

Hat & Solar

どんなポールにも、壁面にも設置OK!



スーパームーンライトシリーズは、夜空に輝く月の様に丸くキラびやかな、妖艶な夜を演出いたします。



Come from nature, Light up the future
～自然の力で未来を明るく～


SIGEN-SML シリーズ

仕様

	特性	SML-3512	SML-4018
パネル	出力	5V/35W	5V/40W
	太陽電池タイプ	単結晶シリコン	
	表面仕様	完全防水仕様（強化ガラス）	
	サイズ	650x350mm	680x350mm
	期待寿命	約20年	
リチウム バッテリー	容量	3.2V /25Ah	3.2V /30Ah
	期待寿命	約3年	
LED照明	消費電力（定格出力）	12W	18W
	ライトサイズ	直径240mm	
	材質	アルミニウム	
	期待寿命	約10年	
システム	無日照保証	3日	
	点灯時間	日没から8時間点灯	
	点灯モード	日没から 2時間80%→ 3時間75%→ 3時間50%→ 消灯 （+1時間延長あり）	
	使用可能環境温度	-20℃～60℃	
重量（ポールを除く）		14.2Kg	16.5Kg
耐風速		約40m/s	
ポール	材質・塗装	アルミ製・焼付塗装	
	サイズ	3段ポール 上段：855mm（径58mm） 中段：1195mm（径80mm） 下段：800mm（径110mm）	
推奨環境	日照時間	平均5時間以上	
	設置高さ	約3m	
	設置間隔	約10m	
設置方法		コンクリートビス止め	

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

設置イメージ



「スーパームーンライト」SMLシリーズは、多種多様なポールや壁面に設置でき、商店街、駐車場、公園などの外灯として災害時、停電時には大活躍の商品です。



株式会社シゲン

URL : sigen-rsk.com

本社

東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F
TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757

ショールーム

東京都西東京市下保谷3-15-1
TEL:042-439-6518 / FAX:042-439-6517

email : support@sigen-rsk.com

